

**Садовый центр ФГБОУ ВО Омский ГАУ**  
**Каталог хвойных и лиственных пород деревьев и кустарников**  
**(весна-осень 2024 г.)**



**Барбарис обыкновенный**  
**форма зеленолиственная**

Ветвистый кустарник до 2,5-3 м высотой с прямостоячими, буровато-серыми побегами, снабженными трехраздельными колючками до 2 см длиной, темно-зелеными, снизу тускло-зелеными листьями. Цветки – желтые, соцветие – кисть.

Продолжительность цветения 13-20 дней.



**Барбарис обыкновенный**  
**форма пурпурнолиственная**

Декоративный кустарник до 2,5 м высотой с колючими побегами и эффектными темно-пурпурными листьями, особенно яркими в период роста. Цветки – желтые, соцветие – кисть. Плоды пурпурно-красные.



**Барбарис Тунберга**

Компактный кустарник с округлой плотной кроной высотой до 1 м.

Листья яркие, лимонно-желтые, в тени салатные, осенью – розоватые, бронзовые. Растет медленно. Цветки мелкие, одиночные или в пучках по 2-5 шт., желто-красные. Цветение начинается в мае.

Возможны ожоги солнцем. Морозостойкость не высокая.



### **Бархат Амурский**

Дерево с красивой перистой листвой.

Растет до 25-30 м, ствол покрыт коричневатой корой. Цветы имеют светло-зеленоватый оттенок. Плоды амурского бархата темные и блестящие, с горьковатым привкусом и необычным ароматом.

Цветение наблюдается в конце весны, к концу сентября вызревает ягода.



### **Береза**

Белоствольное дерево, достигающее в высоту до 30 м.

Живет примерно 100-150 лет. Имеет ровный ствол, с характерными черными линиями или пятнами на поверхности коры. Листья треугольной формы разных размеров, очень душистые. Молодые листочки могут быть липкими.



### **Боярышник перистонадрезанный**

Дерево или высокий ветвистый кустарник высотой до 6 м. Кора ствола и более старых ветвей тёмно-серая. Листья сверху ярко-зелёные, блестящие, глубоко перистонадрезанные. Цветки диаметром 0,8-1,2 см, с белыми лепестками, розовеющими к концу цветения. Плоды почти шаровидные ярко-красные, с красной плотной мякотью.

Цветёт в мае - июне. Плодоносит в августе - октябре.



### **Вейгела ранняя**

Красивоцветущий декоративный кустарник высотой до 2 м с шарообразной кроной. Цветки воронковидно-колокольчатые, ярко-розовые, сидят на поникающих цветоносах по 1-3 шт.

Цветение обильное, наступает в третьей декаде мая – начале июня, цветки формируются на двулетних боковых побегах, длится 10-30 дней.



### **Виноград девичий**

Многолетняя, декоративная листопадная лиана. Рост быстрый, плети 15 м, направляется легко, куст обильнолиственный. Лист яркий, форма сложная, весной - зеленый, осенью окраска разнообразна.

Место для посадки может быть хорошо освещенным или притененным, но максимальная декоративность наблюдается на свету.



### **Дерен белый сорт Гоухальти**

Кустарник, в высоту и в диаметре 1-1,5 м. Листья небольшие, зеленого цвета с желто-розовой широкой каймой. Осенью листья меняют окраску от розовой до темно-красной. Соцветия щитковидной формы, бело-желтого цвета.

Зацветает в июне. Хорошо переносит тень, но на солнечных местах, чувствует лучше.



### **Дерен белый пестролистный**

Представляет собой кустарник либо маленькое деревце, вырастает до 1-1,5 м в высоту, при этом крона в диаметре достигает 2-3 м.

Кора имеет довольно непривычный окрас – коралловый, либо насыщенный кирпичный.



### **Дуб черешчатый**

Дерево высотой около 50 м, растет медленно. Крона раскидистая, плотная, диаметром около 25 м. Кора на стволе до 40 лет гладкая, оливково-бурая, позже, серовато-бурая, почти черная. Листья темно-зеленые, снизу светлые. Желуди созревают ранней осенью.

Морозо- и засухоустойчивый, не переносит длительного переувлажнения почвы.



### **Дуб монгольский**

Дерево до 25-32 м высотой и 1-1,5 м в диаметре ствола. Старые ветви темно-коричневые, молодые коричневато-зелёные, ребристо-бугорчатые. Листья удлинено-обратноовальные длиной 8-15 см и шириной 5-9 см, снизу вдоль жилок мелкоопушенные.

Растёт медленно. Живёт более 350 лет. Светолюбив, зимостоек, ветроустойчив.



### **Ель обыкновенная**

Хвойное дерево до 30 м (изредка до 50 м).

Крона в виде конуса, образуется поникающими или распростёртыми ветвями. Корневая система поверхностная. Кора серого цвета, отслаивающаяся тонкими пластинками.



### **Ель колючая форма серебристая**

Дерево высотой до 30-45 м, ствол в диаметре до 1 м.

Хвоинки четырехгранные, плотные и сильно колючие, от зеленых до серебристо-беловатых.

Считается стойкой породой к пыли и дыму. Светолюбива. Требовательна к плодородию и влажности почвы.

Не выносит слишком плодородной почвы и переувлажнения.



### **Ива извилистая**

Среднерослое дерево или куст, растет до 4 м в высоту и до 5 м в ширину.

Ива имеет изогнутый ствол и скрученные узкие листья. Отлично переносит стрижку. Листья узкие продолговатые, сверху зеленые, снизу голубые или белые, завернутые в неполные спирали. Период цветения приходится на март-апрель.

Хорошо переносит практически все садовые почвы.



### **Ива пурпурная Нана**

Тонковетвистый кустарник с многочисленными побегами, собранные в шаровидную крону. Высота до 1,5 м, ширина – до 2 м. Цвет побегов с выраженной краснотой, покрытой сверху легким сизым налетом. Имеет удлинённую, от светло-зеленой до голубовато-сизой листву. В холодное время листья становятся золотистыми.

Цветение начинает прежде, чем распухнет листва.



### **Ива шаровидная**

Среднерослое дерево до 20 м в высоту, образующее очень густые шатровидные зеленые шапки и всегда оголяющие ствол и нижнюю часть ветвей.

Живет достаточно долго около 75 лет.

Листочки вытянутые узкие с блестящим налетом темно-зеленого цвета.



### **Жимолость каприфоль**

Листопадный вьющийся кустарник высотой до 6 м.

Молодые побеги светло-зелёные на старых побегах кора бурая. Листья супротивные, широкоэллиптические, длиной 4-10 см. Цветки желтовато-белые, собраны в мутовки в пазухах верхних сросшихся листьев.

Плоды несъедобные, оранжевые или красные.



### **Калина Бульденеж**

Декоративный кустарник, высотой от 1,5 до 3 м.

Цветет в конце мая начале лета, белоснежными шарами в течении месяца. Чем старше куст, тем больше на нем соцветий. Аромат отсутствует.

Для продолжительного цветения требуется полив.



### **Калина обыкновенная, или красная**

Кустарник, реже дерево, с серовато-бурой корой, высотой 1,5-4 м.

Продолжительность жизни до 50 лет. Побеги округлые, голые, серовато-белые с красноватым оттенком. Осенью листва оранжево-красная.

Цветёт в конце мая — начале июня в течение 10-14 дней.



### **Калина Гордовина**

Кустарник до 6 м высотой. Молодые веточки и почки сероватые, волосисто-опушённые. Крона густая. Верхняя поверхность пластинки листа шероховатая, тёмно-зелёная, нижняя — войлочно-опушённая, затем бархатисто-опушённая.

Цветки собраны на концах молодых веток в густые зонтиковидные опушённые соцветия до 10 см в диаметре.



### **Клен остролистный**

Высота дерева до 40 м, средняя продолжительность жизни до 300 лет.

Крона густая, раскидистая. Кора светло-серая, грубая с трещинами. Листья светло-зеленые. Цветки желто-зеленые собранные в кисти. Плоды крылатки. Предпочитает солнечное место.


К почве требователен, необходима дренированная, влажная, богатая гумусом. Морозостоек.



### **Клен татарский**

Небольшое деревце либо кустарник с несколькими стеблями, в среднем до 6 м в высоту, крона до 5 м в диаметре.

Растет со средней скоростью. Продолжительность жизни 70 и более лет.



### **Княжик сибирский**

Лиана для регионов с холодными зимами, не нуждается в укрытии и в обрезке побегов. Стебли поднимаются по опоре до 4 м в высоту. Цветки в виде широкого поникающего колокольчика. По завершению цветения на растении появляются интересные соплодия в виде закрученных «паутинок».

Цветет очень обильно в мае-июне и более скромно в августе-сентябре. Солнце, легкая полутьма.

Побеги многолетние, не обрезаются!





### **Клематис альпийский**

Кустарниковая лиана 3-4 м длиной. Цветки раскрытые, белые, 2-3 см в диаметре, собраны в соцветия. Обильное цветение в августе-сентябре сопровождается очень приятным и сильным ароматом.

В осенне-зимний период декоративен красновато-коричневыми семенами.

В конце вегетации можно обрезать, весной побеги возобновляются от корня.



### **Курильский чай (лапчатка кустарниковая)**

Прямостоячий, листопадный, кустарник 1-1,5 м высотой, молодые ветки шелковисто-волосистые.

Листья перистосложные. Цветки одиночные - желтые. Продолжительность цветения колеблется от 6 часов до 2 дней и зависит от температуры и влажности воздуха.



### **Курильский чай (лапчатка кустарниковая) "Пинк Квин"**

Невысокий кустарник с округлой кроной, высота и диаметр которого варьируются от 0,5 до 0,7 метра. Крона густая, плотная, подушковидная.

Листья перистосложные. Цветки одиночные - розовые. Продолжительность цветения колеблется от 6 часов до 2 дней и зависит от температуры и влажности воздуха.

Цветет обильно с июня по сентябрь.



**Курильский чай  
(лапчатка кустарниковая)  
Манчу**

Кустарник высотой до 60 см, шириной до 80 см. Форма: полураскидистая.

Листья опушенные. Окраска цветка – белоснежная. Предпочитает песчаные-супесчаные почвы. Засухоустойчива.

Цветет обильно с июня по сентябрь.



**Лещина обыкновенная**

Листопадный кустарник. Высотой от 2 до 5 м, в диаметре кроны 5-6 м. Кора имеет коричневато-серый оттенок, гладкой поверхностью и хорошо заметными поперечными полосами.

Граница листа изрезана неправильными дважды усеченными зубцами, переходящими в верхней части в крупные лопастевидные зубцы. Соцветие — желтая сережка.

Морозостойкая, способная выдерживать понижение температуры до  $-40^{\circ}\text{C}$ .



**Липа мелколистная**

Листопадное дерево от 20 до 38 м высотой с шатровидной кроной.

Кора тёмная, на старых деревьях бороздчатая. Листья очередные, сердцевидные, сверху зелёные, снизу сизоватые. Цветки желтовато-белые, пахучие, имеется продолговатый желтовато-зелёный прилистник.

Цветёт с начала июля 10-15 дней.



### **Лиственница сибирская**

Дерево высотой до 30-40 м и диаметром ствола до 1 м. Крона молодых деревьев пирамидальная, позже становится овально-округлой.

Кора на старых стволах серовато-бурая толстая, с продольными трещинами; на молодых — гладкая, светло-соломенного цвета. Хвоя мягкая, уколинейная, светло-зелёная, с сизоватым налётом.

Осенью хвоя опадает.



### **Мирикария лисохвостная**

Кустарник с красноватыми или жёлто-бурыми побегами, с миниатюрными чешуйками листьев. Достигает 2 м.

Боковые короткие ответвления покрыты мелкими мясистыми листьями, цвет листовых пластин голубовато-зелёный. Зацветает в середине мая. Цветет в течение двух месяцев. Кисти плотно усыпаны мелкими розовыми и лиловыми цветочками.



### **Можжевельник горизонтальный, сорт Блю Чип**

Кустарник с изящными стелющимися по земле побегами со слегка приподнятыми концами, равномерно расползающимися в разные стороны, создавая густой ковер.

Мелкая серебристо-голубая хвоя. Диаметр кроны до 1,2-1,5 м в 10-летнем возрасте. Светолюбив, к влажности не требователен, морозостоек, рекомендуется для каменистых садов.



### **Можжевельник даурский**

Вечнозелёный кустарник. Хвоя почти всегда игольчатая, длиной 5-8 мм, светло-зелёная. На верхних и хорошо освещённых частях ветвей - чешуевидная, ромбическая, густая. На зиму буреет. Побеги тонкие, четырёхгранные. Кора серая, шелушащаяся.

Затенение переносит с трудом.



### **Можжевельник казацкий**

Хвойный кустарник высотой до 1 м, в диаметре до 2,5 м.

У молодых растений на ветвях хвоя игловидная, прямостоячая, заострённая, в длину достигающая – 4-6 мм. У взрослых представителей листоподобные органы чешуйчатые, напоминающие своей укладкой черепицу.

Побеги при растирании имеют характерный, резкий запах за счет содержания особых эфирных масел.



### **Можжевельник обыкновенный**

Вечнозеленый хвойный кустарник высотой 1-3 м, или реже деревце высотой до 8-12 м.

Крона конусовидная с прижатыми кверху ветвями или яйцевидная с отстающими в разные стороны побегами. Кора стволов серо-бурая, молодых побегов - красновато-бурая. Хвоя игловидная, плотная, 1-1,5 см длиной. Цветет в мае, семена созревают осенью следующего года.



### **Орех маньчжурский**

Великолепное декоративное растение достигает 25 м., дающее к тому же ценные плоды.

В особом уходе не нуждается, обладает прекрасной зимостойкостью, поражает силой роста и размахом исполинских листьев.



### **Пихта сибирская**

Вечнозеленое дерево до 30 м высотой. Кора гладкая, темно-серая. Хвоя не колючая, зеленого цвета. Цветет в мае.

Морозостойкая, светолюбивая.



### **Пузыреплодник калинолистный Ауреа (Лютеус)**

Кустарник высотой до 2,5 м.

В период распускания и до начала цветения листья ярко-желтые, на период цветения листва чуть зеленеет, затем снова желтеет. Плоды красные. Цветки белые, собранные в щитковидные соцветия.

Срок цветения – конец июня.



### **Пузыреплодник калинолистный Диабло**

Кустарник высотой 2,5 м.

Листья 3-5 лопастные, эллиптической формы. Цвет варьируется от красного до темно-пурпурного. Осенью - бронзовые.

Цветет бело-розовыми цветами, начиная с июня, на протяжении 3 недель.



### **Рябина красная**

Дерево высотой 5-6 м. Крона округлая, ажурная (достигает 4 м в ширину). Побеги голые, красновато-бурые. Листья до 20 см длиной, очерёдные, непарноперистосложные. Цветки собраны в густые щитковидные соцветия диаметром до 10 см. Цветёт в мае - июне. Плод — шаровидное сочное оранжево-красное яблоко (около 1 см).



### **Рябинник рябинолистный**

Морозостойкий, быстрорастущий кустарник с многочисленными сильными прямостоящими побегами высотой до 2,5 м.

Цветет в конце июня - начале июля в течение 15-30 дней.

Цветки белые, собранные в пирамидальные метелки до 30 см длиной.



### **Сосна обыкновенная**

Дерево высотой 25-40 м и диаметром ствола 0,5-1,2 м.

Ствол прямой. Крона высоко поднятая, конусовидная, а затем округлая, широкая, с горизонтально расположенными в мутовках ветвями. Хвоинки расположены по две в пучке, серо- либо сизовато-зелёные, слегка изогнутые, края мелкозубчатые.

Зимостойка. Светолюбива.



### **Сосна сибирская кедровая**

Высотой до 25 м. Ствол прямой, ровный буро-серый, у старых деревьев образует трещиноватую чешуйчатую кору.

Хвоя тёмно-зелёная с сизым налётом, длиной 6-14 см, мягкая, растёт по пять хвоинок в пучке. Зрелые шишки крупные, вытянутые, яйцевидной формы, сначала фиолетовые, а затем коричневые, 5-8 см шириной, в длину до 13 см.

Продолжительность жизни до 500 лет



### **Сирень Венгерская**

Кустарник до 2 м в высоту с пышной кроной, с густо разветвленными побегами и темной блестящей листвой.

Соцветия состоят из мелких длиннотрубчатых цветков лиловой окраски, аромат потрясающий. Зацветает в конце мая, продолжительность цветения – 20-25 дней.



### **Сирень обыкновенная, сорт Алексей Маресьев**

Эффектный, обильноцветущий сорт до 1,8 м высотой. Узкие длинные лепестки крупных цветков изогнуты пропеллером. Цвет их - голубовато-лиловый. Соцветия прямостоячие, формируются из 2-3 пар узкопирамидальных метелок.

Кусты раскидистые, средней высоты. Назван в честь знаменитого лётчика Алексея Петровича Маресьева.



### **Сирень обыкновенная белая**

Высотой до 3 м. Листья яйцевидно-удлиненные, темно-зеленые. Соцветия широкопирамидальные. Чаще всего состоят из пары метелок, рыхлые, длиной 22-24 см, шириной – 12 см.

Бутоны округлые, зеленоватые. Диаметр цветков до 2,5 см, махровые. Раскрывшиеся цветки - белые. Обладают интенсивным душистым ароматом.



### **Сирень обыкновенная, сорт Красавица Москвы**

Высотой до 3 м, с раскидистой, широкой кроной. Бутоны крупные, розово-лиловые. Цветки розовато-белые, с чуть проступающим лиловатым налетом, к концу цветения белые, крупные, махровые, очень ароматные.

Цветет в конце мая начале июня. Зимостойкость высокая.





**Сирень обыкновенная,  
сорт Лила Вандер**

Высотой до 2,5 м. Листья длиной до 12,0 см, широкояйцевидные, гладкие, тёмно-зелёные. Цветки простые, светло-лилово-розовые с белой каймой по краю лепестков. Соцветия небольшие, плотные, пирамидальной формы.

Цветение наступает в конце мая - начале июня. Аромат сильный.



**Сирень обыкновенная,  
сорт Мишель Бюхнер**

Высотой до 3 м. Бутоны округлые, густо-лиловые. Цветки махровые, лиловые, при отцветании бледно-голубоватые. Метелки длинные, плотные, ребристые с выступающими нижними ответвлениями.

Срок цветения средний, цветет обильно и продолжительно в конце мая-начале июня.



**Сирень обыкновенная,  
сорт Чарльз Джолли**

Высотой до 3 метров. Цветки махровые, пурпурно-красного цвета, очень душистые, в соцветиях до 30 см длиной.

Цветение обильное в конце мая-начале июля.

Предпочитает солнечное или полутенистое место.



### **Слива краснолистная**

Дерево с красной листвой. Крона высокая, раскидистая.

Можно окаймлять древесные насаждения или формировать в качестве живой изгороди.



### **Снежноягодник**

Листопадный кустарник высотой до 1,2 м.

Плод — шаровидная сочная белая костянка. К почве и влаге нетребователен, теневынослив и газоустойчив.

Цветёт растение в течение всего лета.

Плоды снежноягодников несъедобны.



### **Спирея березолистная**

Кустарник высотой до 1 метра.

Форма кроны — шаровидная. Эллиптические листья имеют длину около 5 см. Осенью они обретают насыщенный желтый цвет. Облетают ближе к середине октября.

Цветение начинается в начале июне и продолжается до июля. Цветки имеют белую окраску с легким розоватым оттенком, собраны в соцветия в форме щитков.



### **Спирея Вангутта**

Куст округлой формы, до 2 метров в высоту.

Ветви взрослых растений дугообразно изгибаются вниз. Листья обратнойцевидные, зубчатые, осенью оранжево-красные, до 3,5 см длиной. Соцветия многочисленные, полушаровидные, располагаются по всей длине побегов. Цветки белые, 0,6 см в диаметре.

Относительно теневынослив. Цветет в середине июня — начале июля.



### **Спирея Билларда**

Кустарник до 2,5 м в высоту и до 1,5 м в диаметре, с округлой кроной. Пышные соцветия состоят из мелких цветков белого, жёлтого, сиреневого и малинового окраса, достигают 20 см и красиво усажены на гигантских стеблях. Листья нежно-зелёного цвета.

Очень зимостойкий и не прихотливый.



### **Спирея серебристая**

Высокий куст (2 м) с раскидистой кроной, с узкими темно-зелеными листьями около 4 см длиной.

Цветки чисто-белые в многочисленных, зонтиковидных соцветиях, плотно покрывающих побеги.

Цветет на побегах прошлого года, обрезать ее нужно сразу после цветения.

Растет медленно. Является одной из самых эффектных весеннецветущих спирей.

Устойчив в условиях города.



### **Спирея иволистная**

Высокий кустарник до 2 м в высоту с восходящими прямыми ветвями.

Цветет со второй половины июня до начала осени пятилепестковыми мелкими розоватыми, реже-белыми цветками в плотных пирамидальных соцветиях.



### **Спирея японская Голдфлейм**

Сильноветвистые кусты до 60-80 см высотой, формирующие шарообразную крону, с розовыми или карминовыми цветками в сложных соцветиях и необычными жёлтыми или пурпурными листьями.



### **Спирея японская Голден Принцесс**

Компактный куст высотой 50-60 см в диаметре до 1,0 м. Листья овально-заостренные, длиной 6-7 см. Окраска листьев меняется в течение года от светло-желтой до красноватой. Соцветия щитковидные, диаметром 3-4 см, цветки обычно бывают розовых оттенков.

Цветение происходит в июне-июле.



### **Спирея японская Антони Ватерер**

Маленький кустарник высотой 0,6-1 м, шириной 0,6-0,8 м. Крона компактная, куполовидная.

Цветы карминные, собраны в щитковидные соцветия. Листья ланцетные, при распускании имеют красноватый оттенок, позднее ярко-зеленые. Осенью листья приобретают яркую окраску от оранжевой до кирпично-красной.

Цветение обильное и продолжительное с конца июня до сентября.



### **Спирея Японская Макрофилла**

Окраска динамичная, меняется в зависимости от времени года: весной появляются очень крупные листья огненного цвета - желтые, красные, летом они зеленеют, а осенью окрашиваются во все оттенки оранжево-свекольного или желтого. Цветки светло-розовые, собраны в маленькие метелки.

Прекрасно формируется. Великолепно сочетается в посадках с хвойниками.



### **Спирея японская «Little Princess»**

Лиственный кустарник, с шаровидной кроной. Высотой 0,8 м, диаметром 1,2 м. Листья весной и летом – сверху тёмно-зелёные, снизу сизоватые, осенью окрашиваются в жёлтые оттенки.

Цветки нежно-розово-красные, мелкие, собраны в щитковидные соцветия на концах ветвей. Период цветения: июнь-июль.

Сорт зимостойкий. Светолюбивый, выносит легкую полутень.



### **Спирея японская Халвард Сильвер**

Кустарник высотой и диаметром кроны до 0,6 м. Густо кустится. Крона плотная, компактная.

Листья мелкие. В течение сезона наблюдается изменение окраски листьев.

Соцветие – щитковидное. Окраска – белая. Период цветения май-июнь.

Предпочитает солнечные места. Засухоустойчивая.



### **Спирея серая**

До 2 метров высотой. Крона ажурная.

Соцветие – щитковидное, белое.

Предпочитает плодородные почвы. Засухоустойчива. Период цветения май-июнь.



### **Тамарикс**

Кустарник высотой до 2 м. Крона состоит из прутьевидных стеблей, окрас может быть изумрудным, зеленовато-голубым.

Большие кистевидные соцветия состоят из маленьких цветков розового цвета. До начала цветения, куст усыпан множеством нераскрытых бутонов. Отличный медонос.

Обладает высокой устойчивостью к засухе.



### **Тополь серебристый форма пирамидальная**

Дерево высотой до 20 м. Кора гладкая, светло-серебристая. Листья сверху темно-зеленые, снизу серебристо-войлочные. Осенью лимонно-желтые.

Светолюбив, но может переносить полутень. Зимостойкий. Хорошо и быстро растет на плодородных и достаточно увлажненных почвах.

Продолжительность жизни 300-400 лет.



### **Туя вересковидная**

Широконический кустарник с необычной вересковидной хвоей до 3 м в высоту.

В молодом возрасте имеет плотную, шарообразную форму, которую необходимо постоянно стричь.

Цвет хвои зеленый, декоративная, игольчатая. Зимой окрашивается в коричневый цвет.



### **Туя западная**

Вечнозеленое дерево до 10-12 м.

Крона молодых деревьев – пирамидальная, с возрастом приобретает яйцевидную форму.

Кора на стволе гладкая, красноватого или серо-коричневого цвета.

Хвоя чешуйчатая, темно-зеленая, зимой коричневая или буро-зеленая. Опадает каждые 2-3 года вместе с веточкой (веткопад).



### **Туя западная шаровидная**

Невысокий кустарник, у которого ветки растут так, что образуют шар.

Растет медленно, относится к карликовым формам, в высоту достигает не более 1,2 м.



### **Туя западная Вариегатая**

Декоративный кустарник высотой до 4 м, диаметром до 1,8 м. Растет медленно, в возрасте 10 лет достигает высоты 2,5 м.

Форма кроны - пирамидальная, конусовидная, плотная. Хвоя чешуйчатая, с ярко-зеленым оттенком и светлокремовыми вкраплениями. Осенью и зимой она становится коричневой. Главной особенностью - кончики веток белые.

Хорошо устойчива к городским условиям, обладает высокой зимостойкостью.



### **Туя западная Смарагд**

Красивое дерево с роскошной пушистой кроной, высотой до 6 м, формой в виде конуса, с изумрудно-зеленой хвоей.

Крона – плотная, узкая, пирамидальная. Цвет хвои не меняется на протяжении года и не тускнеет при недостатке освещения.

Растет довольно медленно: за год на 10 см в высоту. Отличная устойчивость к нестабильным климатическим условиям.





### **Туя западная шаровидная Боулинг Болл**

Кустарник в виде шара. Хвоя – нитевидная, мягкая, серо-зеленая, зимой с бронзовым оттенком.

Предпочитает солнечные места с дренированной, легкой и умеренно влажной почвой. Весной хвою необходимо защищать от солнечных ожогов. Требуется ежегодного формирования в начале весны или в середине лета.



### **Туя западная Вудварди**

Шаровидная, плотная крона до 1,5 м в 10 летнем возрасте.

Побеги густые, прямые, плоские. Хвоя от темно-зеленой до светло-зеленой.

Применяют для озеленения парков, скверов, садов, детских игровых площадок.



### **Туя западная шаровидная Рейнгольд**

Шаровидная в молодом возрасте, с возрастом - постепенно становится конической. Растет медленно: до 5 см в ширину и до 10 см в высоту за год. В возрасте 10 лет высота - не более 1 м.

Хвоя – тонкая, мягкая, игольчатая, с возрастом покрывается чешуйками. Летом на солнце хвоя приобретает золотистый оттенок, а зимой - бронзовая.

Предпочитает солнце.



### **Туя западная шаровидная Тини Тим**

Хвоя – густая, чешуйчатая, темно-зеленая, зимой с бронзовым оттенком. Растет очень медленно, в возрасте 10 лет достигает в высоту 30 см, а в ширину – 40 см. Растение любит свет, нетребовательно к составу почвы, способно переносить засуху и застой воды, и загазованный городской воздух.

Не нуждается в формирующей обрезке.



### **Туя западная шаровидная Тедди**

Карликовая туя с шаровидной кроной. Растет очень медленно.

В молодом возрасте ее игольчатая хвоя тонкая и не колючая, но со временем становится более жесткой. Весной и летом окраска хвои темно-зеленая, а зимой – бронзовая.

Растение чувствительно к уплотнению почвы, отлично переносит стрижку.



### **Туя западная шаровидная Литл Чемпион**

Хвойный кустарник карликовой шаровидной формы.

Крона округлая, плотная, диаметром до 1,5 м. Хвоя чешуевидная, темно-зеленая. Зимой приобретает буровато-зеленый оттенок.

Предпочитает плодородные суглинистые, достаточно увлажненные почвы. требует солнечного места и регулярного полива. Морозостойка.



### **Туя западная Фастигиата**

Эта колонovidная туя, растет быстро (около 30 см в год). Ветки дерева плотно прижаты к стволу, хвоя – мягкая, от светло- до темно-зеленого цвета.

Предпочитает солнечные места с умеренно увлажненной суглинистой почвой.



### **Форзиция**

Кустарник, высота которого может варьироваться до 2 м.

Коричневато-серая кора обладает грубой текстурой. Листья чаще всего овальные, простые, с зазубриной кромкой.

Насыщенно-желтые цветки имеют колокольчатую форму. Зацветает в начале весеннего периода, при этом продолжительность цветения составляет 20 дней (в некоторых случаях дольше).



### **Черемуха Маака**

Дерево от 4 до 10 м высотой. Кора коричнево-красноватая или золотисто-бурая, блестящая, на взрослых стволах «лохматая», отслаивающаяся тонкими пластинками.

Соцветие кистевидное. Цветки белые, размером до 1 см. Цветет в конце мая — начале июня: плоды созревают в конце июля — август. Плоды несъедобны.

Зимостойкая, быстрорастущая порода, почти не повреждаемая насекомыми.



### **Чубушник венечный**

Листопадный кустарник, высотой до 3 м. Листья ярко-зеленые, однотонные. В период цветения куст усыпан соцветиями.

Цветение в июне-июле в течение месяца. Аромат сильно выраженный, приятный.

Морозостойкий. Неприхотливый, хорошо растет на всех видах садовых почв.



### **Чубушник венечный золотистый**

Куст с интенсивной окраской. До 2 м высотой. Крона компактная, густая, полусферическая.

Листья весной золотисто-жёлтая, летом и осенью жёлто-зелёная. Цветки многочисленные, простые, белые, с очень приятным ароматом.

Цветение в июне-июле в течение месяца. Морозостойкий. Неприхотливый, хорошо растет на всех видах садовых почв.



### **Чубушник Снежная буря**

Слабо раскидистый кустарник, плотный. Листья светло-зеленые, овальной формы с явно выраженным заостренным кончиком. Цветы снежно-белой окраски, густомахровые, собраны в густые соцветия из 7-9 цветков (иногда до 15).

Аромат напоминает благоухание лесной земляники.



### **Яблоня декоративная**

Невысокое дерево, редко дорастает до 10 м. Крона, если не производится регулярная обрезка, формирует неправильный овал или шар. Цвет листьев и окраска цветка – красная.

Плоды несъедобны.



### **Яблоня декоративная Недзвецкого**

Дерево до 6 м в высоту. Хорошо поддается стрижке, можно формировать различные фигуры и формы. Во время цветения ветви густо покрыты пурпурными бутонами; осенью созревают плоды до 2 см в диаметре.

Плоды несъедобны.



### **Ясень зеленый**

Дерево, достигающее в высоту до 20 м, с широкояйцевидной кроной.

Побеги светло-серого или коричневатого цвета, гладкие. Цветет в мае, плоды созревают в августе - сентябре.

Светолюбив, весьма зимостоек и засухоустойчив, к богатству и влажности почвы довольно неприхотлив, растет быстро.